

Dalle paddock AgroMudfree d'Agrodieren – la solution idéale pour un terrain sans boue.

Paddock et Cour sans Boue? AgroMudFree offre la solution!

Dalles de paddock durables garanties 20 ans. Sûres, solides et faciles à installer, elles offrent une surface durablement propre et sans boue.

- ✓ Capacité de charge jusqu'à 500 tonnes – idéale pour les chevaux et les machines
- ✓ Utilisation double face pour paddock, manèges, allées et parkings
- ✓ 100% PVC recyclé – durable et bon pour l'environnement
- ✓ Enlèvement en Belgique & Livraison au Benelux et en France

[Demander un offre](#)

★★★★★ 4,9/5 avis clients

En avez-vous assez de devoir marcher sans cesse dans la boue de votre paddock, carrière, rond de longe, marcheur, étable ou cour ? Avec la **dalle paddock AgroMudfree mudcontrol**, vous bénéficiez d'une solution durable et efficace pour garder vos sols **sans boue toute l'année**.

Ces dalles de haute qualité ont été spécialement conçues pour offrir une surface stable et sûre aux chevaux, au bétail et aux véhicules. Elles sont solides, faciles à poser et bénéficient d'une **garantie d'usine de 20 ans**.



Prix à partir de €5,12 par dalle
ou **€20,48/m²**

(prix TVAC pour particuliers)

Les prix pour les revendeurs et installateurs sont disponibles sur simple demande.

Pourquoi choisir les dalles pour paddock AgroMudfree ?

Les dalles **AgroMudfree** sont reconnues comme une **référence de qualité** sur le marché, tant pour leur robustesse que pour leur excellent rapport qualité/prix. Elles conviennent parfaitement à tous ceux qui veulent un terrain stable et sans boue.

Grâce à leur conception innovante, elles peuvent être installées de **deux façons différentes**, ce qui les rend polyvalentes pour les paddocks, écuries, cours ou zones de travail.



Placez la dalle pour paddock avec **le côté ouvert vers le bas** afin de bénéficier des meilleures **conditions sans boue** et que votre animal reste toujours au sec. Grâce au motif 3D, votre animal bénéficie d'une adhérence suffisante, même par temps de gel.

Posez les dalles pour paddock avec **le côté ouvert vers le haut** afin de bénéficier des **meilleures conditions de sol pour votre piste**. Les dalles AgroMudfree assurent ainsi un équilibre hydrique idéal : elles retiennent suffisamment d'eau pour que le sol **ne se dessèche pas**, tout en **évacuant l'excès d'humidité**.

Le sol reste ainsi stable et exempt de boue. Ce mode de pose est particulièrement adapté aux **pistes**, aux **paddocks** et à toutes les applications où un sol durable, confortable et résilient est essentiel.

Grâce à sa **conception double face** bien pensée et à sa construction robuste, la dalle peut parfaitement supporter des charges lourdes, tant celles des chevaux que des véhicules, et un trafic intense pouvant **atteindre 60 tonnes**.



Les principaux avantages de la dalle paddock AgroMudfree:

- **Sans boue:** fini les zones boueuses glissantes et dangereuses.
- **Prix très compétitif :** grâce à nos volumes de vente importants et à notre marque, nous vous faisons bénéficier de prix avantageux.
- **Garantie constructeur de 20 ans** pour une sécurité et une confiance maximales dans votre vente.
- **Durable:** longue durée de vie grâce à des matériaux plastiques recyclés de haute qualité.
- **Sûr:** prévient les blessures chez les chevaux, le petit bétail et le gros bétail grâce à une adhérence stable grâce à notre surface antidérapante brevetée.
- **Installation facile :** les dalles de paddock sont faciles à installer soi-même, sans avoir besoin de machines.
- **Utilisation polyvalente :** idéal pour les paddocks, les entrées et sorties d'écuries, les manèges, les cercles de longe et les marcheurs, les étables ou les cours, les aires d'alimentation, les pistes d'équitation, les paddocks paradisiaques ou même les allées et les parkings.
- **Qualité et durabilité maximales :** Nos **dalles pour paddock AgroMudfree** sont fabriquées à partir de plastique 100 % recyclé d'une densité exceptionnellement élevée. Elles pèsent ainsi **6 kg chacune** et sont de grande qualité. Ce qui leur confère les avantages suivants :

- ☞ sont extrêmement résistants et durables,
- ☞ ont une durée de vie plus longue,
- ☞ restent mieux en place, même en cas d'utilisation intensive.

Grâce à ces propriétés uniques, nous garantissons un sol stable et exempt de boue, offrant un équilibre optimal entre **solidité** et **durabilité**.



AgroMudfree – Une qualité belge de haut niveau

Le nom **AgroMudfree paddock** est largement reconnu et apprécié par les propriétaires de chevaux, les agriculteurs et les particuliers. Conçues et développées en Belgique, ces dalles combinent **résistance**, **flexibilité** et **durabilité exceptionnelle**. Elles représentent un **investissement intelligent** pour tous ceux qui souhaitent garder un **terrain sans boue** sur le long terme.

Applications des dalles paddock AgroMudfree

Les **dalles AgroMudfree** peuvent être utilisées de multiples façons :

- Paddocks pour chevaux, paddock paradise et pâturages
- Carrières, ronds de longe et marcheurs
- Allées et passages dans les écuries, abris ou étables
- Aires d'alimentation et zones d'abreuvement
- Zones de stationnement pour tracteurs, remorques ou voitures

Partout où la boue et l'humidité posent problème, les dalles AgroMudfree offrent une **solution rapide, efficace et durable**.

Comment poser les dalles AgroMudfree ?

Les dalles paddock AgroMudfree bénéficient d'une **garantie d'usine de 20 ans**, à condition de respecter les consignes d'installation suivantes :



Étape 1:

Il est essentiel de **niveler le terrain** avant l'installation des dalles. Si certaines zones présentent des trous, il est important de les combler.

Étape 2 (optionnel):

Afin d'éviter les apports fréquents de sable et de faciliter le déplacement des dalles en cas de réaménagement, nous recommandons de poser un **géotextile** sous la surface.

Ce n'est pas obligatoire pour bénéficier de la garantie de 20 ans, mais c'est fortement conseillé pour **réduire les coûts d'entretien** et **prolonger la durée de vie** de vos dalles.



Étape 3:

Vous pouvez maintenant commencer à assembler les dalles. Posez la première rangée, puis déplacez légèrement les dalles suivantes pour les disposer en quinconce.

Étape 4:

Pour prolonger la durée de vie de vos plaques, il est essentiel de les remplir et de les recouvrir légèrement de sable ou d'un autre matériau perméable à l'eau. Comptez 0,8 m³ par palette.





☞ Veuillez à bien recouvrir les extrémités des plaques afin d'éviter tout dommage causé par le sol. Pour ce faire, utilisez également une demi-longueur de plaque au-delà du bord.

☞ Veuillez noter que la boue liquide peut remonter le long des trous (sous l'effet des mouvements des animaux et des véhicules) et atteindre la surface. Nous vous recommandons de broser/gratter l'excès de boue à la surface. Les plaques offriront toujours une plate-forme stable et ne s'enfonceront pas dans le sol.

Commandez dès aujourd'hui vos dalles pour paddock AgroMudfree et débarrassez votre cour de la boue !

Chez **Agrodieren**, vous êtes assuré de bénéficier de la meilleure qualité de dalles pour paddock AgroMudfree mudcontrol et d'un service personnalisé. Que vous souhaitiez aménager un petit paddock ou une grande cour, **les dalles pour paddock AgroMudfree** constituent une solution durable, sûre et **sans boue**.



☞ Consultez notre offre en ligne via la boutique en ligne **AGRODIEREN.BE** ou rendez-vous dans notre **magasin physique** à Beernem. Nous nous ferons un plaisir de vous aider en vous fournissant des conseils professionnels et en assurant **un enlèvement ou une livraison rapide**.

Spécifications techniques:

Dimensions par dalle : **50 × 50 cm**

Hauteur : **4,3 cm**

Diamètre du trou : **4,7 cm**

Poids : **6 kg / dalle**

Capacité de charge : jusqu'à **500 tonnes/m²**

Densité : **1420 kg/m³**

Montage : système d'emboîtement, compatible avec la dalle concurrente la plus connue, en fonction de la méthode de pose.

Nos avantages :



20 ans de garantie d'usine



☑ Résistantes aux intempéries



100 % recyclées et recyclables



Imputrescibles et durables