

**AgroMudfree paddocktegels pisteplaat van Agrodieren – dé oplossing voor een moddervrij erf, paddock en piste.**

## Moddervrije paddock?

### AgroMudFree heeft de oplossing!

Duurzame paddocktegels met 20 jaar garantie. Veilig, sterk en eenvoudig te plaatsen voor een blijvend moddervrij terrein.

- ✓ Tot 500kg/m<sup>2</sup> draagvermogen – ideaal voor paarden en machines
- ✓ Dubbelzijdig gebruik voor paddock, rijpiste, oprit en parking
- ✓ 100% gerecycleerd PVC – héél duurzaam en milieu vriendelijk
- ✓ Afhalen in België of laten leveren in Benelux & Frankrijk

Vraag offerte aan

★★★★★ 4,9/5 klantenbeoordeling



Ben je het beu om steeds opnieuw door de modder te ploeteren in je paardenpaddock, rijpiste, longecirkel en stapmolen, stal of erf. Met onze innovatieve **AgroMudfree mudcontrol paddockplaat (50x50cm)** geniet je van een duurzame en blijvende oplossing voor een **moddervrij** terrein. Deze hoogwaardige **paddocktegels** zijn speciaal ontwikkeld om paarden, vee en machines het hele jaar door een veilige en stabiele ondergrond te bieden en dit met **20 jaar fabrieksgarantie**.



**Vanaf €5,12 per tegel of €20,48/m<sup>2</sup>**

( prijzen 21% btw inbegrepen – particulierprijs )

**Prijzen voor dealers & plaatsers op aanvraag**

### Waarom kiezen voor AgroMudfree paddocktegels pisteplaten?

De **AgroMudfree paddockplaat** staat bekend als dé beste kwaliteitsreferentie, alsook qua prijs, voor iedereen die een mudcontrol **moddervrij terrein** wil creëren.

Dankzij het **innovatief ontwerp** kan je de platen op **2 legwijzen gebruiken** zodoende deze moddervrije tegel voor veel toepassingen kan gebruikt worden, zowel voor dier, erf en bouw.



Leg de paddockplaat met **open zijde naar beneden**, dan profiteert u van de **beste moddervrije condities** zodoende uw dier steeds droog staat. Door het 3D patroon heeft uw dier voldoende grip, zelf bij vriesweer.

Leg de paddocktegels met **open zijde naar boven**, dan profiteert u van de **beste piste bodemcondities**. De AgroMudfree-platen zorgen zo voor een ideale vochtbalans: ze houden voldoende water vast zodat de ondergrond **niet uitdroogt**, terwijl **overtollig vocht** wordt **afgevoerd**.

Zo blijft de bodem steeds stabiel en moddervrij. Deze legwijze is bijzonder geschikt voor **pistes**, **paddocks** en alle toepassingen waar een duurzame en comfortabele, **veerkrachtige ondergrond** essentieel is.

Dankzij het doordachte **dubbelzijdig ontwerp** en de stevige constructie kan de tegel zware belasting perfect aan, zowel door paarden als door voertuigen, en zwaar verkeer **tot wel 60 ton**.



### Voordelen van AgroMudfree paddocktegels paddockplaat:

- **Moddervrij:** geen last meer van gladde en gevaarlijke modderplekken.
- **Héél scherpe prijs:** door grote volumeverkoop & onze merknaam laten wij u niet betalen.
- **20 jaar fabrieksgarantie** voor maximale zekerheid en vertrouwen in uw verkoop.
- **Duurzaam:** lange levensduur door hoogwaardige gerecycleerde plastic materialen.
- **Veilig:** voorkomt blessures bij paarden, kleinvee en grootvee door stabiele grip door ons gepatenteerd antislip oppervlak.
- **Eenvoudige plaatsing:** de paddocktegels zijn makkelijk zelf te installeren, zonder de nood aan machines.
- **Veelzijdig gebruik:** ideaal voor paddocks, in- en uitgangen van stallen, rijpiste, longeercirkel en stapmolen, stal of erf, voerplaatsen, rijbanen, paddock paradise of zelfs opritten en parkings.
- **Hoogste kwaliteit en duurzaamheid:** Onze **AgroMudfree paddockplaten** zijn ontwikkeld uit 100% gerecycleerd kunststof met een uitzonderlijk hoge dichtheid. Dit resulteert in een gewicht van **6KG per tegel**, hoog kwalitatieve tegels die:

- ☞ extra sterk en slijtvast zijn,
- ☞ een langere levensduur hebben,
- ☞ beter op hun plaats blijven liggen, zelfs bij intensief gebruik.

Dankzij deze unieke eigenschappen garanderen wij een stabiele, moddervrije ondergrond met een optimale balans tussen **stevigheid** en **duurzaamheid**.



### *AgroMudfree paddockplaat, Belgische topkwaliteit*

De naam **AgroMudfree paddockplaat** is ruim gekend en geliefd bij paardenhouders, landbouwers en tuineigenaars. De tegels zijn ontworpen in België en bieden een combinatie van **stevigheid**, **flexibiliteit** en **enorme duurzaamheid**. Daardoor vormen ze een **slimme investering** voor wie een langdurig **moddervrij** terrein wil behouden.

### *Toepassingen van de paddocktegel pisteplaat*

Een **AgroMudfree paddockplaat** kan op tal van manieren ingezet worden:

- Paardenpaddocks, paddock paradise en weides
- Rijpistes, langeercirkels en stapmolens
- Looproutes en doorgangen bij stallen (bijv. schuilstal, paardenstal, veeststal,...)
- Voederplaatsen en drinkbakzones
- Parkeerzones voor tractoren, trailers of auto's

Overal waar modder en vocht problemen veroorzaken, biedt AgroMudfree paddockplaat een snelle en efficiënte oplossing.

## Hoe plaats je best AgroMudfree paddocktegels?

AgroMudfree mudcontrol paddockplaten genieten een 20 jarige fabrieksgarantie op voorwaarde dat u volgende plaatsingsvoorschriften hanteert:



### Stap 1:

Het is essentieel om **de bodem te egaliseren** voordat u uw AgroMudfree paddockplaten installeert. Voor zones met gaten is het belangrijk deze op te vullen.

### Stap 2 (optioneel):

Om te vermijden dat u regelmatig zand moet bijvullen, en om het wegnemen van de platen voor plaatsing op een nieuwe locatie te vergemakkelijken, raden wij aan een **geotextiel** te leggen. Dit is geen vereiste voor de 20 jaar garantie maar wordt wel aangeraden om **kost besparend** te werken en de **levensduur** van uw plaat te **versterken**.



### Stap 3:

Nu kunt u beginnen met het in elkaar klikken van de platen. Leg de eerste rij, en verschuif vervolgens de volgende platen lichtjes om ze in halfsteensverband te plaatsen.

### Stap 4:

Om de levensduur van uw platen te verlengen, is het essentieel ze te vullen en lichtjes te bedekken met zand of ander waterdoorlatend materiaal. Reken op 0,8 m<sup>3</sup> per pallet.






☞ Zorg ervoor dat u de uiteinden van de platen goed afdekt om beschadiging te voorkomen door de grond die je gebruikt ook zeker een halve plaatlengte over de boord te gebruiken.

☞ Houd er rekening mee dat vloeibare modder langs de gaten naar boven kan komen (door beweging van dieren en voertuigen) en op het oppervlakte komt. We raden aan om overtollige modder van het oppervlak te borstelen/schrapen. De platen zullen steeds een stabiel platform bieden en niet wegzakken in de grond.

### **Bestel vandaag nog jouw AgroMudfree paddocktegels & maak je erf moddervrij!**

Bij **Agrodieren** ben je verzekerd van de beste kwaliteit AgroMudfree mudcontrol paddockplaat en een persoonlijke service. Of je nu een kleine paddock of een groot erf wil aanpakken: met de **AgroMudfree paddocktegels** kies je voor een duurzame, veilige en **moddervrije** oplossing.



☞ Bekijk ons aanbod online via **AGRODIEREN.BE webshop** of bezoek **onze fysieke winkel** te Beernem. Wij helpen je graag met professioneel advies en snelle **afhaling of levering**.

### **Specificaties:**

Afmetingen per tegel: **50 × 50 cm**

Hoogte: **4,3 cm**

Gatdiameter: **4,7 cm**

Gewicht: **6 kg / tegel**

Draagvermogen: tot **500 ton/m<sup>2</sup>**

Densiteit: **1420kg/m<sup>3</sup>**

Montage: Puzzelkliksysteem, compatibel met de meest bekende concurrerende tegel, afhankelijk van de legmethode.

### **Voordelen:**



**20 jaar garantie**



**100% Gerecycled &  
Recycleerbaar**



**Weerbestendig**



**Rotvrij**